

## BAMTEC® Ausschreibungstext

Wir empfehlen Ihnen die **BAMTEC®**-Bewehrungen mit folgendem Text auszuschreiben.

Pos.-Nr.	Leistungsbeschreibung	Einheit	Menge	Einheitspreis CHF	Betrag CHF
510	Betonstähle				
510.810	<b>BAMTEC®-Flächenbewehrung</b> <b>Lieferant</b> <b>Locher Bewehrungen AG</b> <b>BauSysteme</b> Nollenhornstrasse 7 Postfach 9434 Au T 0848 800 550 F 0848 800 549 baustysteme@l-bw.ch www.locherbewehrungen.ch				
521.230	<b>Listenmatten</b> <b>Liefem und Verlegen</b> <b>von BAMTEC®</b> <b>BAMTEC®</b> , Rollbewehrung – Ausführung in Betonstahl B500B. – Die Teppichbreiten betragen min. 1,65 m und max.14,95 m. – Das Teppichgewicht beträgt ideal 700–900 kg/Rolle, max. 1,5t. – Inkl. Bandstahl- und Ringgewicht.				
521.231	<b>BAMTEC®-Angaben</b> Bewehrungsstahl Ø 8 mm bis Ø 30 mm Anzahl Teppiche ..... Stück	kg			
523.400 .401	Mehrleistungen zu Pos. 521 Ausmass: Anzahl Positionen	St.			

Der Ausschreibungstext nach NPK 241 Ortbetonbau ist im Normpositions-Katalog unter Position 510.810 als Produkteintrag registriert. Profitieren Sie von dieser Erleichterung.